

INCA[®]

Holzbearbeitung

Kunststoffbearbeitung

Metallbearbeitung

1/2008



**Grundausstattung
Zusatzgeräte/Zubehör
Schnittwerkzeuge**

DÖBELI HOLZ
Holz für Haus und Garten



Zur Zeit keine Neu-Maschinen lieferbar.

**Laufend revidierte
Occasionen im Angebot!**

Grundausrüstung

Compact	Motor 230 V ~ / 50 Hz / 0,74 kW (1PS), Drehzahl 4000 U/Min. Tischgrösse 504 x 350 mm, Sägeblatt Ø178 mm, Schwenkbereich 0°–45° ab 18 mm, max. Schnitthöhe 55 mm, Gewicht 25 kg Suva-Schutz, Längsanschlag mit Vorsatzlineal, Gehrungslinial, Kreissägeblatt, Tischeinlagen, Wanknutscheiben und Bedienwerkzeug komplett	341.017.25
----------------	---	-------------------

Zusatzgeräte/Zubehör

Untergestell	Metallgestell (Bausatz)	348.192.08	
	Holzgestell (Bausatz)	53.193.201	
Tischvergrößerung	Zusatztisch mit 2 Führungsschienen 515 mm lang	341.017.77	auf Anfrage
	Führungsschiene einzeln, 515 mm lang (Standard)	54.017.173	
	Führungsschiene einzeln, 770 mm lang	54.017.300	
	Führungsschiene einzeln, 1025 mm lang	54.017.301	
	Zusatztisch einzeln	341.017.70	auf Anfrage
	Zusatztisch mit Abstützung	341.017.79	auf Anfrage
Gehrungslinial	Gehrungslinial mit Ablänganschlag	348.171.01	
	Führungsschiene 350 mm (Standard)	348.171.52	
	Führungsschiene 1000 mm	348.171.57	auf Anfrage
	Führungsschiene 1500 mm	348.171.59	auf Anfrage
	Anschlagschiene 190 mm (Standard)	54.171.081	
	Anschlagschiene 400 mm	54.171.125	
	Anschlagschiene 800 mm	54.171.126	
	Winkelschiene 380 mm (Standard)	348.171.53	
	Winkelschiene 1000 mm	348.171.61	
	Handgriff zu Gehrungslinial	348.171.64	auf Anfrage
Längsanschlag	Längsanschlag mit Vorsatzlineal	341.017.73	
	Feineinsteller komplett, zu Längsanschlag	348.182.02	
Kehlen	Kehlschutzvorrichtung SUVA komplett	348.180.01	auf Anfrage
	Kehlmesserkopf COMPACT, komplett mit Tischeinlage	348.174.03	auf Anfrage
	Kehlmesserkopf UNIVERSAL, komplett mit Tischeinlage	348.174.01	auf Anfrage
	Kehlmesserkopf einzeln zu COMPACT und UNIVERSAL	348.174.50	auf Anfrage
	Zusatzholzleiste	341.017.58	auf Anfrage
	Kehlmesser-Einstellvorrichtung	348.188.02	auf Anfrage
	Tischeinlage zum Kehlen COMPACT einzeln	348.174.54	auf Anfrage
	Tischeinlage zum Kehlen UNIVERSAL einzeln	348.174.52	auf Anfrage
Zapfenschneiden	Zapfenschneidvorrichtung COMPACT komplett	348.179.01	auf Anfrage
Zinkenfräsen	Zinkenfräsvorrichtung COMPACT	348.178.02	auf Anfrage
Nuten	Nut-Tischeinlage COMPACT	341.017.74	
Langlochbohren	Langlochbohrapparat COMPACT, Universal	348.175.05	auf Anfrage
	Abstützung zu Langlochbohrapparat	348.175.54	auf Anfrage
	Dreibackenbohrfutter 0–10 mm	348.170.01	auf Anfrage
	Ersatz-Bohrfutterschlüssel 10 mm	54.170.128	

Tischkreissäge mit fester Arbeitshöhe


Zur Zeit keine Neu-Maschinen lieferbar.

**Laufend revidierte
Occasionen im Angebot!**

Grundausstattung

Master	Tischgrösse 560 x 655 mm, Kreissägeblatt Ø250 mm, Schwenkbereich 0°–45° ab 50 mm, Drehzahl 4300 U/Min., max. Schnitthöhe 80 mm, Gewicht 76 kg	
	Suva-Schutz mit 2 Schutzhauben, Längsanschlag mit Vorsatzlineal, Führungsschiene 650 mm mit Skala, HM-Kreissägeblatt, Bedienwerkzeug	komplett, Motor 230 V ~ / 50 Hz / 1,3 kW 341.037.21
	komplett, Motor 400 V 3~ / 50 Hz / 1,6 kW	341.037.22
SuperMaster	Tischgrösse 560 x 655 mm, Zusatztisch 100 x 655 mm, Kreissägeblatt Ø250 mm, Schwenkbereich 0°–45° ab 50 mm, Drehzahl 4300 U/Min.max., Schnitthöhe 80 mm, Gewicht 82 kg	
	Suva-Schutz mit 2 Schutzhauben, Längsanschlag mit 2 Befestigungen, Vorsatzlineal mit integrierter Messlupe, 2 Führungsschienen 1315 mm, Gehrungslinial mit Ablänganschlag, HM-Kreissägeblatt, Bedienwerkzeug	komplett, Motor 400 V 3~ / 50 Hz / 2,2 kW 341.037.42
	komplett mit Schiebetisch, Motor 400 V 3~ / 50 Hz / 2,2 kW	341.037.52

Zusatzgeräte/Zubehör

Tischvergrößerung	Zusatztisch 100 x 650 mm	53.037.222
Längsanschlag und Feineinsteller	Die Tischkreissäge Master braucht für die Tischvergrößerung mindestens 1 Führungsschiene 650 mm oder 2 längere	
	Führungsschiene 650 mm ohne Skala	54.018.047 auf Anfrage
	Führungsschiene 650 mm mit Skala	54.018.060
	Führungsschiene 1000 mm ohne Skala	54.018.059 auf Anfrage
	Führungsschiene 1000 mm mit Skala	54.018.023 auf Anfrage
	Führungsschiene 1500 mm ohne Skala	54.018.127 nicht mehr lieferbar
	Längsanschlag mit Vorsatzlineal	53.037.220
Längsanschlag mit 2 Befestigungen	53.037.228	
Feineinsteller	348.182.02	
Erweiterung auf Supermaster mit Längsanschlag und Feineinsteller	Zusatztisch 100 x 650 mm	53.037.222
	2 Führungsschienen 1315 mm, mit 1 Schiebemasstab (für Längsanschlag mit 2 Befestigungen)	53.033.310
	2 Führungsschienen 1980 mm, mit 1 Schiebemasstab für 2 Abstützungen zu Führungsschienen	53.033.308 auf Anfrage
	Längsanschlag mit 2 Befestigungen	53.037.320 auf Anfrage
	Feineinsteller	53.033.007
	Gehrungslinial	Gehrungslinial mit Ablänganschlag, komplett
	Ablänganschlag Standard	348.019.51
	Führungsschiene 750 mm (Standard)	53.019.026
	Führungsschiene 1000 mm	53.019.027
	Führungsschiene 1500 mm	53.019.028
	Anschlagschiene 400 mm (Standard)	348.019.55
	Anschlagschiene 700 mm	348.019.56

	Anschlagschiene 1000 mm	348.019.57	
	Anschlagschiene 1500 mm	348.019.58	auf Anfrage
	Anschlagschiene 2000 mm	348.019.59	auf Anfrage
Schiebetisch	für SuperMaster	348.022.28	
Kehlen	Kehlschutzvorrichtung Master	348.180.02	auf Anfrage
	Kehlschutzvorrichtung SuperMaster	348.180.03	auf Anfrage
	Zusatzleiste zum Kehlen	53.037.045	auf Anfrage
	Messerkopf 20 mm	348.174.04	auf Anfrage
	Tischeinlage 20 mm	53.174.002	auf Anfrage
	Messerkopf 40 mm		auf Anfrage
	Tischeinlage 40 mm	53.037.044	auf Anfrage
Zapfenschneiden	Zapfenschneidvorrichtung	348.179.05	
Zinken und Nuten	Zinkenfräsvorrichtung	348.178.02	
	Nut-Tischeinlage für 6 mm und 8 mm Breite	53.037.042	
	Nut-Tischeinlage für 10 mm und 12 mm Breite	53.037.041	
Langlochbohren	Langlochbohrapparat	348.175.09	
	Dreibackenbohrfutter 0–16 mm	348.170.05	
	Ersatz-Bohrfutterschlüssel mit langem Griff	53.170.001	auf Anfrage
Schleifen	Schleifwalze Ø 55 mm	348.173.01	
	Holzkeil zu Schleifwalze	54.173.324	
	Schleifteller Ø 150 mm, mit Kletttaftplatte	348.172.02	
	2 Haftplatten, selbstklebend für Klettverschluss	348.172.49	

Schneidwerkzeuge

Kehlen	Profilmesser 20 mm, pro Paar	54.174.347-986	auf Anfrage
	Profilmesser 40 mm, mit Abweisern		auf Anfrage
Zinken und Nuten	Zinkenfräser 150 x 6 x 20 mm	54.178.234	auf Anfrage
	Zinkenfräser 150 x 8 x 20 mm	54.178.235	auf Anfrage
	Zinkenfräser 150 x 10 x 20 mm	54.178.236	auf Anfrage
	Zinkenfräser 150 x 6 x 30 mm	54.178.243	auf Anfrage
	Zinkenfräser 150 x 8 x 30 mm	54.178.244	auf Anfrage
	Zinkenfräser 150 x 10 x 30 mm	54.178.245	auf Anfrage
	Nutsäge HM Z12 150 x 3 x 20/30 mm	54.178.261	auf Anfrage
	Nutsäge HM Z12 150 x 4 x 20/30 mm	54.178.262	auf Anfrage
	Nutsäge HM Z12 150 x 5 x 20/30 mm	54.178.263	auf Anfrage
	Nutsäge HM Z12 150 x 6 x 20/30 mm	54.178.264	auf Anfrage
	Nutsäge HM Z12 150 x 8 x 20/30 mm	54.178.265	auf Anfrage
	Nutsäge HM Z12 150 x 10 x 20/30 mm	54.178.266	auf Anfrage
Langlochbohren	Schlitzfräser/Bohrer kombiniert 6 mm	54.175.490	
	Schlitzfräser/Bohrer kombiniert 8 mm	54.175.491	
	Schlitzfräser/Bohrer kombiniert 10 mm	54.175.492	
Schleifen	Schleifpapier für Schleifteller Ø150 mm, mit Klettverschluss assortiert Korn 40, 60, 80 und 100, je 2 Stück u. 1 Haftplatte	348.172.50	
	Korn 40, 10 Stück	53.172.001	
	Korn 60, 10 Stück	53.172.002	
	Korn 80, 10 Stück	53.172.003	
	Korn 100, 10 Stück	53.172.004	
	(weitere Körnungen siehe Seite 3)		
	Schleifpapier assortiert, Schleifwalze Ø 55 mm	348.173.50	



Zur Zeit keine Neu-Maschinen lieferbar.

**Laufend revidierte
Occasionen im Angebot!**

Grundausrüstung

Professional	Motor 400 V 3~ / 50 Hz / 3 kW, Drehzahl 3420 U/Min. Tischgrösse 700 x 800 mm, Kreissägeblatt Ø300 mm, Schwenkbereich 0°–45°, max. Schnitthöhe 100 mm, Gewicht 180 kg Suva-Schutz mit Schutzhaube, 2 Suva-Stosshandgriffe mit Halterung, Längsanschlag mit Vorsatzlineal und integrierter Messlupe, 2 Führungsschienen 1315 mm, Gehrungslinial mit Ablänganschlag, HM-Kreissägeblatt, Bedienwerkzeug komplett	341.033.26
---------------------	---	-------------------

Zusatzgeräte/Zubehör

Tischvergrößerung	Zusatztisch 800 x 350 x 40mm	53.033.213	
Längsanschlag und Feineinsteller	2 Führungsschienen 1315 mm mit 1 Schiebemasstab (für Längsanschlag mit 2 Befestigungen)	53.033.310	
	2 Führungsschienen 1980 mm mit 1 Schiebemasstab	53.033.308	auf Anfrage
	2 Abstützungen zu Führungsschienen	53.033.212	
	Längsanschlag mit Vorsatzlineal, komplett	53.033.306	auf Anfrage
	Feineinsteller	53.033.007	
Gehrungslinial	Gehrungslinial mit Ablänganschlag, komplett	348.019.08	auf Anfrage
	Ablänganschlag Standard	348.019.51	
	Führungsschiene 750 mm (Standard) (Nur für 348.019.05)	53.019.026	
	Führungsschiene 1000 mm (Nur für 348.019.05)	53.019.027	
	Führungsschiene 1500 mm (Nur für 348.019.05)	53.019.028	
	Anschlagschiene 400 mm (Standard)	348.019.55	
	Anschlagschiene 700 mm	348.019.56	
	Anschlagschiene 1000 mm	348.019.57	
	Anschlagschiene 1500 mm	348.019.58	auf Anfrage
Kehlen	Kehlschutzvorrichtung	348.180.03	auf Anfrage
	Tischeinlage 40 mm zum Kehlen 0–22°	53.033.037	
	Tischeinlage 40 mm zum Kehlen 22–33°	53.033.038	
	Tischeinlage 40 mm zum Kehlen 33–45°	53.033.039	
	Zusatzleiste zum Kehlen	53.033.046	
Zapfenschneiden	Zapfenschneidvorrichtung	348.179.04	
Zinken und Nuten	Zinkenfräsvorrichtung	348.178.02	
	Tischeinlage zum Sägen und Nuten, ohne Aussparung	53.033.040	
	Nut-Tischeinlage für 6–8 mm	53.033.034	
	Nut-Tischeinlage für 10–12 mm	53.033.035	
	Nut-Tischeinlage für 12–18 mm	53.033.036	
Langlochbohren	Langlochbohrapparat Professional	348.035.01	auf Anfrage
	Dreibackenbohrfutter 2,5–16 mm	348.170.04	auf Anfrage

INCA Kreissägeblätter – Verwendung

- ① **Kreissägeblätter aus Chrom-Vanadium-Stahl, hartverchromt**
für Längs- und Querschnitte (Grobzahnung) in Massivholz
- ② **Hartmetallbestückte Kreissägeblätter, für alle Holzschnitte in guter Qualität**
insbesondere für Hartholz und beschichtete Platten, sowie für Kunststoffe (Achtung bei thermoplastischen Kunststoffen)
- ③ **Hartmetallbestückte Präzisions-Kreissägeblätter mit Spandickenbegrenzung**
für erstklassige Resultate, für alle Holzschnitte in guter Qualität, insbesondere für Hartholz und beschichtete Platten, sowie für Kunststoffe (Achtung bei thermoplastischen Kunststoffen)
- ④ **Spezial-Hartmetall-Kreissägeblätter für NE-Metalle** (Nichteisen-Metalle), wie Aluminium, Zink, Messing usw., mit Trapez- und Flachzahnung
- ⑤ **Kreissägeblätter für eine geringe Schnitthöhe, für Nuten bei den Maschinen UNIVERSAL, COMPACT und MAJOR**
für alle Holzschnitte in guter Qualität, insbesondere für Hartholz und beschichtete Platten, sowie für Kunststoffe (Achtung bei thermoplastischen Kunststoffen)
- ⑥ **Kreissägeblätter für eine geringe Schnitthöhe für Nuten bei den Maschinen UNIVERSAL, COMPACT und MAJOR**
aus Chrom-Vanadium-Stahl, hartverchromt, für Längs- und Querschnitte (Feinzahnung), sowie Sperrholz

INCA Compact Kreissägeblätter

Kreissägeblätter								passende Spaltkeile	
Verwendung	Ø aussen/ Bohrung	Schnittbreite/ Blattstärke	Zahnung	Zähne	DIN Bez.	Art-Nr.	Preis	Spaltkeil Art.-Nr.	Preis
①	180/30	2,4/1,4	Grobzahnung	40	KV	54.001.011	nicht mehr lieferbar	54.017.066	Fr. 40.50
⑥	180/30	2,4/1,4	Feinzahnung	72	NV	54.001.014	nicht mehr lieferbar	54.017.066	Fr. 40.50
⑥	180/30	2,4/1,4	Wechselz. HM	30	LWZ	54.002.020	Fr. 93.60	54.017.066	Fr. 40.50
②	180/30	2,8/1,8	Wechselz. HM	24	LWZ	54.002.021	Fr. 76.25	54.017.067	Fr. 40.50
④	180/30	3,2/2,6	Trapez/Flachz. HM	56	NETF	54.003.031	auf Bestellung	54.017.068	Fr. 40.50
⑤	140/30	2,8/1,8	Wechselz. HM	24	LWZ	54.002.010	Fr. 62.30	54.017.067	Fr. 40.50
⑥	140/30	2,3/1,2	Feinzahnung	80	NV	54.004.042	auf Bestellung	54.017.066	Fr. 40.50
⑥	178/15	2,4/1,5	Feinzahnung	100	NV	54.017.257*	Fr. 31.–	54.017.066	Fr. 40.50
⑥	178/20	2,2/1,5	Feinzahnung**	100	NV	54.018.130*	nicht mehr lieferbar	54.017.066	Fr. 40.50
⑥	178/20	2,2/1,5	Grobzahnung**	30	KV	54.018.131*	nicht mehr lieferbar	54.017.066	Fr. 40.50

* solange Vorrat ** Distanzring 54.017.663 verwenden

INCA Master INCA SuperMaster Kreissägeblätter

Kreissägeblätter								passende Spaltkeile	
Verwendung	Ø aussen/ Bohrung	Schnittbreite/ Blattstärke	Zahnung	Zähne	DIN Bez.	Art-Nr.	Preis	Spaltkeil Art.-Nr.	Preis
①	180/30	2,4/1,4	Grobzahnung	40	KV	54.001.011	nicht mehr lieferbar	54.037.073	Fr. 57.–
①	250/30	2,6/1,6	Wechselz. HM	48	LWZ	54.002.0	Fr. 125.30	54.037.038	Fr. 57.–
⑥	180/30	2,4/1,4	Feinzahnung	72	NV	54.001.014	nicht mehr lieferbar	54.037.073	Fr. 57.–
⑥	250/30	2,6/1,6	Feinzahnung	80	NV	54.001.015	nicht mehr lieferbar	54.037.038	Fr. 57.–
⑥	180/30	2,4/1,4	Wechselz. HM	30	LWZ	54.002.020	Fr. 93.60	54.037.073	Fr. 57.–
⑤	180/30	2,8/1,8	Wechselz. HM	24	LWZ	54.002.021	Fr. 76.25	54.037.038	Fr. 57.–
③	250/30	3,2/2,2	Wechselz. HM	24	LWZ	54.002.022	Fr. 104.80	54.037.039	Fr. 57.–
④	180/30	3,2/2,6	Trapez/Flachz. HM	56	NETF	54.003.031	auf Bestellung	54.037.049	Fr. 57.–

Alle Preise inkl. MwSt.

INCA Professional Kreissägeblätter

Kreissägeblätter								passende Spaltkeile	
Verwendung	Ø aussen/ Bohrung	Schnittbreite/ Blattstärke	Zahnung	Zähne	DIN Bez.	Art-Nr.	Preis	Spaltkeil Art.-Nr.	Preis
3	250/30	3,2/2,2	Wechselz. HM	24	LWZ	54.002.022	Fr. 104.80	54.033.007	Fr. 99.–
3	300/30	3,2/2,2	Wechselz. HM	28	LWZ	54.002.023	Fr. 150.65	54.033.007	Fr. 99.–
4	180/30	3,2/2,6	Wechselz. HM	56	NETF	54.002.030	Fr. 117.20	54.033.007	Fr. 99.–

INCA Senior300 Kreissägeblätter

Kreissägeblätter								passende Spaltkeile	
Verwendung	Ø aussen/ Bohrung	Schnittbreite/ Blattstärke	Zahnung	Zähne	DIN Bez.	Art-Nr.	Preis	Spaltkeil Art.-Nr.	Preis
3	300/30	3,2/2,2	Wechselz. HM	28	LWZ	54.002.023	Fr. 150.65	54.033.007	Fr. 99.–
4	180/30	3,2/2,6	Trapez/Flachz. HM	56	NETF	54.003.031	auf Bestellung	54.033.007	Fr. 99.–

INCA MAJOR Kreissägeblätter

Kreissägeblätter								passende Spaltkeile	
Verwendung	Ø aussen/ Bohrung	Schnittbreite/ Blattstärke	Zahnung	Zähne	DIN Bez.	Art-Nr.	Preis	Spaltkeil Art.-Nr.	Preis
1	180/30	2,4/1,4	Grobzahnung	40	KV	54.001.011	nicht mehr lieferbar	54.018.052*	Fr. 40.50
1	250/30	2,6/1,6	Wechselz. HM	48	LWZ	54.002.030	Fr. 135.30	54.018.158*	Fr. 40.50
6	180/30	2,4/1,4	Feinzahnung	72	NV	54.001.014	nicht mehr lieferbar	54.018.052*	Fr. 40.50
6	250/30	2,6/1,6	Wechselz. HM	40	LWZ	54.002.025	Fr. 117.20	54.018.158*	Fr. 40.50
6	180/30	2,4/1,4	Feinzahnung	100	NV	54.001.016	nicht mehr lieferbar	54.018.052*	Fr. 40.50
5	180/30	2,8/1,8	Wechselz. HM	24	LWZ	54.002.021	Fr. 76.25	54.018.157*	Fr. 40.50
3	250/30	3,2/2,2	Wechselz. HM	24	LWZ	54.002.022	Fr. 97.05	54.018.164*	Fr. 40.50
4	180/30	3,2/2,6	Trapez/Flachz. HM	42	NETF	54.003.031	auf Bestellung	54.018.162*	Fr. 40.50
5	140/30	2,8/1,8	Wechselz. HM	24	LWZ	54.002.010	Fr. 62.30	54.018.157*	Fr. 40.50
6	140/30	2,3/1,2	Feinzahnung	80	NV	54.004.042	nicht mehr lieferbar	54.018.052*	Fr. 40.50
6	178/20	2,2/1,5	Feinzahnung	100	NV	54.018.130*	nicht mehr lieferbar	54.018.156*	Fr. 40.50
1	178/20	2,2/1,5	Grobzahnung	30	KV	54.018.131*	nicht mehr lieferbar	54.018.156*	Fr. 40.50
1	254/20	2,2/2,1	Gruppenzahnung	80	GV	54.018.134*	nicht mehr lieferbar	54.018.046*	Fr. 40.50
1	254/20	2,8/2,1	Gruppenzahnung	80	GV	54.018.136*	nicht mehr lieferbar	54.018.158*	Fr. 40.50
2	200/30/20	3,2/2,3	Wechselz. HM	48	LWZ	54.002.030	Fr. 108.50	54.018.164*	Fr. 40.50

Artikel «auf Anfrage» nur begrenzt lieferbar.

INCA UNIVERSAL Kreissägeblätter

Kreissägeblätter								passende Spaltkeile	
Verwendung	Ø aussen/ Bohrung	Schnittbreite/ Blattstärke	Zahnung	Zähne	DIN Bez.	Art-Nr.	Preis	Spaltkeil Art.-Nr.	Preis
1	180/30	2,4/1,4	Grobzahnung	40	KV	54.001.011	nicht mehr lieferbar	54.017.120*	Fr. 40.50
6	180/30	2,4/1,4	Feinzahnung	72	NV	54.001.014	nicht mehr lieferbar	54.017.120*	Fr. 40.50
6	180/30	2,4/1,4	Wechselz. HM	30	LWZ	54.002.020	Fr. 93.60	54.017.120*	Fr. 40.50
2	180/30	2,8/1,8	Wechselz. HM	24	LWZ	54.002.021	Fr. 76.25	54.017.121*	Fr. 40.50
4	180/30	3,2/2,6	Trapez/Flachz. HM	42	NETF	54.003.031	auf Bestellung	54.017.122*	Fr. 40.50
5	140/30	2,8/1,8	Wechselz. HM	24	LWZ	54.002.010	Fr. 62.30	54.017.121*	Fr. 40.50
6	140/30	2,3/1,2	Feinzahnung	80	NV	54.004.042	nicht mehr lieferbar	54.017.120*	Fr. 40.50
6	178/15	2,4/1,5	Feinzahnung	100	NV	54.017.257*	Fr. 32.50	54.017.120*	Fr. 40.50
6	178/20	2,2/1,5	Feinzahnung**	100	NV	54.018.130*	nicht mehr lieferbar	54.017.120*	Fr. 40.50
1	178/20	2,2/1,5	Grobzahnung**	30	KV	54.018.131*	nicht mehr lieferbar	54.017.120*	Fr. 40.50

Alle Preise inkl. MwSt.

** Distanzring 54.017.663 verwenden

Abricht- und Dickenhobelmaschine



Zur Zeit keine Neu-Maschinen lieferbar.

**Laufend revidierte
Occasionen im Angebot!**

Grundausrüstung

Automatic	Motor mit Thermoschalter und Nullauslösung, Abricht- und Dickenhobelbreite 260 mm, Abrichttischlänge 1040 mm, Dickentischlänge 400 mm, Hobelhöhe 160 mm, Gewicht 51 kg 3-Messer-Tersa-Welle mit Fügeanschlag (6000 U/min.), 1 Satz Hobelmesser, SUVA-Schutz, Späneabsaugvorrichtung, Bedienwerkzeug	
	komplett, Motor 230 V ~ / 50 Hz / 1,5 kW	343.190.12
	komplett, Motor 400 V 3~ / 50 Hz / 1,5 kW	343.190.14

Zusatzgeräte/Zubehör

Untergestelle	Metallgestell (Bausatz)	348.192.08	
	Holzgestell (Bausatz)	53.193.201	
	Rollensatz zu Holzgestell	348.193.55	
Rollenbock	Rollenbreite 300 mm, Höhe verstellbar 600–1000 mm	348.198.03	
Fügeleiste	Fügeleiste für Maschinen mit kurzem Tisch	348.135.02	auf Anfrage
	Fügeleiste für Maschinen mit langem Tisch	348.135.03	auf Anfrage
Hobelmessereinstellgerät	für alte Messerbefestigungen	348.196.03	auf Anfrage
Hilfsmittel	Gleitmittel Waxilit, Dose zu 70 g	54.017.714	
	Molykote DX	78.08.0255	
	CU Kupferpaste Tube 100 g	78.08.0256	

Schneidwerkzeuge

Wendemesser	bei Bestellung angeben ob für 2- oder 3-Messerwelle bestimmt		
	1 Wendemesser Spezialstahl 261,5 mm	53.190.090	
	1 Wendemesser HSS Stahl 261,5 mm	53.190.091	
	1 Wendemesser Hartmetall bestückt 261,5 mm	53.190.095	auf Bestellung
	1 Wendemesser HSS M42 261,5 mm	53.190.092	
	1 Wendemesser HSS Neg. Schnittw. 261,5 mm für Plexiglas	53.190.093	
Messer für ältere Maschinen Automatic			
	1 Hobelmesser Rapidstahl 6 Schlitz	54.190.200	auf Anfrage
	1 Hobelmesser Hartmetall bestückt 6 Schlitz	54.190.201	auf Anfrage
	1 Hobelmesser Rapidstahl 2 Schlitz	54.190.215	auf Anfrage
	1 Hobelmesser Hartmetall bestückt 2 Schlitz	54.190.216	auf Anfrage
Abrichthobel	1 Hobelmesser Rapidstahl 220 mm	54.132.053	auf Anfrage
	Modell 132	1 Hobelmesser Hartmetall bestückt 220 mm	54.132.084
Falzhobel	1 Hobelmesser Rapidstahl 125 mm	54.185.053	auf Anfrage
Modell 185	1 Hobelmesser Hartmetall bestückt 125 mm	54.185.038	auf Anfrage
Abricht- u. Dickenhobelmaschine			
Concord 343.044	1 Wendemesser Spezialstahl 315 mm	53.044.010	
	1 Wendemesser HSS 315 mm	53.044.015	
	1 Wendemesser HM 315 mm	53.044.020	auf Bestellung

Präzisionsbandsäge
Schnitthöhe 155 mm
Durchlassbreite 260 mm



Zur Zeit keine Neu-Maschinen lieferbar.

**Laufend revidierte
Occasionen im Angebot!**

Grundausstattung

Euro 260	Motor mit Sicherheitsschalter, Tischgrösse 320 x 320 mm, max. Schnitthöhe 155 mm, Gewicht 30 kg	
	Längsanschlag mit Vorsatzlineal, Sägeband 10 mm, Bedienwerkzeug	
	komplett , Motor 230 V ~ / 50 Hz / 0,44 kW	342.186.24
	komplett , Motor 400 V 3~ / 50 Hz / 0,55 kW	342.186.03

Zusatzgeräte/Zubehör

Untergestelle	Metallgestell (Bausatz)	348.192.08	
	Holzgestell (Bausatz)	53.193.201	
Längsanschlag		53.186.054	
Feineinsteller	zu Längsanschlag	348.182.02	
Tiefensanschlag		53.025.031	
Spezialbandführung	Bandführung für 3 mm Feinschnittbänder	342.186.66	
Gehrungslinial	Gehrungslinial mit Ablänganschlag	348.171.01	
	Führungsschiene 350 mm (Standard)	348.171.52	
	Führungsschiene 1000 mm	348.171.57	auf Anfrage
	Führungsschiene 1500 mm	348.171.59	
	Anschlagschiene 190 mm (Standard)	54.171.081	
	Anschlagschiene 400 mm	54.171.125	
	Anschlagschiene 800 mm	54.171.126	
	Winkelschiene 380 mm (Standard)	348.171.53	
	Winkelschiene 1000 mm	348.171.61	
	Handgriff zu Gehrungslinial	348.171.64	
Kreisschneiden	Kreisschneidevorrichtung	348.028.02	
	Spezialführung mit Sägeband für feinste Schnitte	53.186.098	auf Anfrage
Schleifen	Bandschleifeinrichtung komplett mit Tischeinlage, Bandführung, Befestigungswinkel 1 Satz Schleifbänder Korn 80, 120, 150	342.186.68	

Schneidwerkzeuge

Sägen	Bandsägeblätter siehe Seite 13		
Schleifen	Schleifbänder assortiert je 2 Stück Korn 80, 120, 150	342.186.70	auf Anfrage
	Schleifbänder Korn 80, 6 Stück	342.186.71	auf Anfrage
	Schleifbänder Korn 120, 6 Stück	342.186.72	auf Anfrage
	Schleifbänder Korn 150, 6 Stück	342.186.73	auf Anfrage

Präzisionsbandsäge
3 Schnittgeschwindigkeiten
Schnitthöhe 203 mm
Durchlassbreite 500 mm



Zur Zeit keine Neu-Maschinen lieferbar.

**Laufend revidierte
Occasionen im Angebot!**

Grundausrüstung

Expert 500	Motor mit Thermoschalter und Nullauslösung	
	Tischgrösse 520 x 520 mm, max. Schnitthöhe 203 mm, Gewicht 65 kg	
	Längsanschlag mit Vorsatzlineal, Tiefenanschlag, Sägeband 15 mm, Bedienwerkzeug	
	komplett, Motor 230 V ~ / 50 Hz / 0,74 kW	342.025.04
	komplett, Motor 400 V 3~ / 50 Hz / 1,1 kW	342.025.05

Zusatzgeräte/Zubehör

Untergestelle	Metallgestell (Bausatz)	348.192.12	
	Holzgestell	348.193.14	
	Rollensatz zu Holzgestell	348.193.55	
Tischvergrößerung	Tischvergrößerung komplett	53.025.122	auf Anfrage
	bestehend aus 2 Führungsschienen 1000 mm, 1 Zusatztisch, verstellbare Tischabstützungen		
	Zweiter Zusatztisch einzeln	341.018.53	auf Anfrage
	Tischabstützungen einzeln	53.025.123	
	Führungsschiene 650 mm ohne Skala	54.018.047	auf Anfrage
	Führungsschiene 650 mm mit Skala	54.018.060	
	Führungsschiene 1000 mm ohne Skala	54.025.056	auf Anfrage
	Führungsschiene 1000 mm mit Skala	54.018.023	auf Anfrage
Schiebetisch	Schiebetisch komplett	348.022.28	
	mit Anschlagsschiene 700 mm, Ablänganschlag (zur Montage benötigt werden 1 x 54.018.047 und 2 x 53.025.124)		
	Führungsschiene 650 mm ohne Skala	54.018.047	auf Anfrage
	Montageelement (Tischrückseite)	53.025.124	nicht mehr lieferbar
Anschläge	Längsanschlag mit Vorsatzlineal	341.018.52	
	Längsanschlag mit 2 Befestigungen	341.018.64	
	Tiefenanschlag komplett	53.025.031	
Feineinsteller	zu Längsanschlag	348.182.02	
Gehrungslinéal	Gehrungslinéal mit Ablänganschlag und Schiene	348.019.02	
	Ablänganschlag (Standard)	348.019.51	
	Führungsschiene 570 mm, T-Nut (Standard)	53.019.001	
	Führungsschiene 1000 mm, T-Nut	53.019.006	
	Führungsschiene 1500 mm, T-Nut	53.019.011	
	Anschlagsschiene 400 mm (Standard)	348.019.55	
	Anschlagsschiene 700 mm	348.019.56	
	Anschlagsschiene 1000 mm	348.019.57	
	Anschlagsschiene 1500 mm	348.019.58	auf Anfrage
Kreisschneiden	Kreisschneidevorrichtung	348.028.01	
Schleifen	Bandschleifeinrichtung komplett	348.027.01	
	mit Tischeinlage, Bandführung, 1 Satz Schleifbänder Korn 80, 120, 150		

Schneidwerkzeuge

Sägen	Bandsägeblätter siehe Tabelle Expert 500 unten	
Schleifen	Schleifbänder assortiert	348.027.02
	je 2 Stück Korn 80, 120, 150	
	Schleifbänder Korn 80, 6 Stück	348.027.03
	Schleifbänder Korn 120, 6 Stück	348.027.04
	Schleifbänder Korn 150, 6 Stück	348.027.05

INCA Euro205

Bandsägeblätter

Bezeichnung mm	Radius mm	Einsatz	Materialstärken		Art.-Nr.	Stück	Preis
			Holz	NE-Metalle			
1525 x 3,5 x 0,5	3	14 Z/Z Feinschnitte	0-40	3-15	53.205.001	2	Fr. 50.-
1525 x 6 x 0,36	12	8 Z/Z Holz-Kurvenschnitt, Plexiglas	0-40	-	53.205.002	1	Fr. 32.-
1525 x 6 x 0,36	12	14 Z/Z NE-Metalle	0-40	2-20	53.205.003	1	Fr. 30.-
1525 x 10 x 0,36	30	6 Z/Z Universalblatt	5-80	15-50	53.205.004	1	Fr. 32.-
1525 x 15 x 0,36	30	4 Z/Z Holz-Längsschnitte	10-140	-	53.205.005	1	Fr. 33.-

INCA Euro260

Bandsägeblätter

Bezeichnung mm	Radius mm	Einsatz	Materialstärken		Art.-Nr.	Stück	Preis
			Holz	NE-Metalle			
1875 x 6 x 0,5	12	8 Z/Z Holz-Kurvenschnitte, Plexiglas	0-40	15-25	54.186.145	1	Fr. 33.-
1875 x 15 x 0,5	12	4 Z/Z Holz-Längsschnitte	10-150	-	54.186.146	1	Fr. 37.-
1875 x 6 x 0,65	12	14 Z/Z NE-Metalle	0-40	2-20	54.186.155	1	Fr. 33.-
1875 x 10 x 0,65	30	6 Z/Z Universalsägeband, Plexiglas	5-80	15-50	54.186.157	1	Fr. 35.-
1875 x 3 x 0,65	3	10 Z/Z Feinschnitte	0-40	3-15	54.186.159	2	Fr. 67.-
1875 x 15 x 0,5		Bandmesser für Schaumstoffe, Wollstoffe, Glasfaserplatten, knochenloses Fleisch	-	-	54.186.150	1	Fr. 40.-
1875 x 15 x 0,5		Wellenband synthetische Textilien, Gummi, Karton, Geflügel, Gemüse	-	-	54.186.151	1	Fr. 45.-
1875 x 13 x 0,5		Bi-Metallsägeblatt	-	3-30	54.186.160	1	Fr. 58.-

INCA Expert500

Bandsägeblätter

Bezeichnung mm	Radius mm	Einsatz	Materialstärken		Art.-Nr.	Stück	Preis
			Holz	NE-Metalle			
2645 x 3 x 0,65	3	14 Z/Z Feinschnitte	0-40	3-15	53.025.126	2	Fr. 75.-
2645 x 6 x 0,5	12	8 Z/Z Holz-Kurvenschnitte, Plexiglas	5-80	10-50	53.025.127	1	Fr. 43.-
2645 x 10 x 0,65	30	6 Z/Z Universalsägeband	5-80	15-50	53.025.128	1	Fr. 42.-
2645 x 15 x 0,5		4 Z/Z Holz-Längsschnitte	10-150	25-25	53.025.129	1	Fr. 43.-
2645 x 20 x 0,5		3 Z/Z Brennholz	30-200	-	53.025.130	1	Fr. 45.-
2645 x 6 x 0,65	12	14 Z/Z NE-Metalle, Plexiglas	0-40	2-20	53.025.132	1	Fr. 40.-
2645 x 15 x 0,65	50	18 Z/Z Bleche, Rohre, Profile	-	0,5-3	53.025.137	1	Fr. 43.-
2645 x 15 x 0,5		Bandmesser für Schaumstoffe, Wollstoffe, Glasfaserplatten, knochenloses Fleisch	-	-	53.025.136	1	Fr. 52.-
2645 x 15 x 0,5		Wellenband synthetische Textilien, Gummi, Karton, Geflügel, Gemüse	-	-	53.025.135	1	Fr. 62.-
2645 x 13 x 0,5		Bi-Metallsägeblatt	-	3-30	53.025.138	1	Fr. 74.-

Alle Preise inkl. MwSt.

Tip zum Sägen von Aluminium und Kupfer

Befeuchten Sie das Sägeblatt ab und zu mit Petrol (Pinsel). Sie verhindern damit, dass Sägespäne am Bandrücken und an der Schnittfläche ansetzen. Sie erhöhen damit die Lebensdauer des Sägeblattes.

DÖBELI HOLZ

Holz für Haus und Garten

T 062 769 70 35

F 062 769 70 40

*Döbeli Holz AG
Sigismühle 4, CH-5703 Seon
inca@doebeli.ch
www.doebeli.ch*

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 8.00–12.00 Uhr

Nachmittags auf Anfrage

Ihr INCA-Fachhändler